



Marvin Grabowski

geb. am 08.03.1992 in Herne

hat vom 16.12.2024 bis 16.12.2024 an einer durch
das Unterweisungsprogramm

i-NP-ut

**Schulung - Befähigte Person zum Prüfen von
Steigleitern und Steigeisengängen**

durchgeführten Schulung / Unterweisung

mit Erfolg teilgenommen.

Meppen, den 16.12.2024

NP Nüsse
Arbeitssicherheit GmbH
Dieselstraße 23
49716 Meppen
05931 / 84840 Fax 848422

Schulung - Befähigte Person zum Prüfen von Steigleitern und Steigeisengängen

Inhalte

- Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung
- Schulungsgrundlagen
- Ausnahme dieser Schulung
- Normen
- Betriebsanleitungen (Beispiele)
- Einleitung - Befähigte Person
- Definition befähigte Person gemäß Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Berufsausbildung der befähigten Person
- Berufserfahrung der befähigten Person
- zeitnahe berufliche Tätigkeit der befähigten Person
- Anforderung an eine allgemeine befähigte Person am Beispiel der TRBS 1203
- Schriftliche Beauftragung der befähigten Person inkl. Beispiel
- Welche Prüfungen dürfen die befähigte Person durchgeführt werden?
- Definition Steigleitern
- Absturzsicherungen an Steigeisenleitern
- Ausnahmen für Rückenschutz an Steigleitern
- Steigleitern in explosionsfähigen Bereichen
- Trittplächen
- Werkstoffe
- Ein- und Ausstiegsebene
- Befestigung
- Neigung von Steigleitern
- Fußfreiraum
- Haltevorrichtungen
- Ruhe Bühnen
- Besonderheiten für Schächte
- Steigleitern als Zugang zu maschinellen Anlagen
- Prüfungen
- Nach welcher Norm muss die Steigleiter geprüft werden (Quelle: DGUV Informationen 208-032)
- Sichtkontrolle auf Mängel prüfen
- Grenzwertliste für WEA
- Vollständige Sperrung
- Bereichsweise Sperrung
- Beschädigungen
- Temperaturbereiche
- LMB-Steigleiter Grunddaten
- LMB-Steigleiter Grunddaten
- LMB-Steigleiter Grunddaten
- LMB-Steigleiter Grunddaten
- LMB-Multifunktionsleiter Grunddaten
- LMB-Multifunktionsleiter Grunddaten
- LMB-Multifunktionsleiter Grunddaten
- Verschraubungen - Standard
- Unverlierbare Scheibe als zusätzliche Verliersicherung
- Einsetzen LMB-Schraube

Schulung - Befähigte Person zum Prüfen von Steigleitern und Steigeisengängen

Inhalte

- Einsetzen einer Flachrundschraube
- Verschraubungen - Altanlagen
- Spaltmaß C-Profil
- Spaltmaß C-Profil - Futterbleche
- Trennschnitte/Kürzen von Leiterenden
- Trennschnitte/Kürzen von Leiterenden
- Geteilter C-Profilverbinder
- C-Profil-Verbinder
- Geteilter langer C-Profilverbinder
- Montage langer C-Profil-Verbinder
- Seitenholmverbinder und Spaltmaß
- Einschubsicherung
- Steigsperrern
- Montage Sperrklinken
- Steigweganfang 1
- Steigweganfang 2
- Steigweganfang Multifunktionsleiter
- Steigwegende
- Steigwegende Multifunktionsleiter
- Befestigungsbügel 1 - Abstände
- Befestigungsbügel 2 - Einstellwinkel
- Befestigungsbügel 3 - Verschiebbare Bügel
- Befestigungsbügel 4 - V-Bügel
- Befestigungsbügel 4 - V-Bügel auf Stahltrumbuchse
- Befestigungsbügel 4 - V-Bügel auf Stahltrumbuchse
- Befestigungsbügel 4 - V-Bügel auf Stahltrumbuchse
- Befestigungsbügel 4 - V-Bügel auf HST-Halter
- Mindestfußfreiraum
- Ruhepodeste
- Ausstiegsvorrichtung - Montage
- Ausstiegsvorrichtung - Montage
- Ausstiegsvorrichtung - Kontrolle
- Maximale Kabellast pro Seite
- Maximale Kabellast pro Seite
- Für den Liftbetrieb im HST - Turm ist folgendes zu beachten
- Sonderhalter
- Ein- und Ausstiegsstellen
- Ein- und Ausstiegsstellen
- Ein- und Ausstiegsstellen
- Ein- und Ausstiegsstellen
- Ein- und Ausstiegsstellen
- Warnung vor Abweichenden Trittabstand
- Geänderte Tritttiefe
- Beschilderung Betriebsanleitung
- QS-Kennzeichnung
- Abfrage

